

512286

THOMSON AIR

## Visiophone couleur SANS FIL

Simplifie l'installation de votre système de contrôle d'accès sans fil



Facile à installer



Sans Fil  
Portée 350m



•REC



7"



Polarity protect

Simplifiez l'installation de votre visiophone avec le dernier né de la gamme de visiophone **Thomson**. Ce visiophone sans fil conviendra à toutes les habitations grâce à sa technologie sans fil et sa PowerBox lui permettant d'atteindre une portée de 350m. Grâce à son écran nomade avec support et batterie, installez simplement votre moniteur sur un meuble et répondez à vos visiteurs depuis toutes les pièces de votre domicile.



Conception électronique française



SANS FIL  
Portée 350m en champ libre



Écran nomade



Qualité vidéo HD



Fonction Door Check

## FONCTIONNALITÉS

### Installation simple et sans fil pour toutes les habitations

- Portée de 350m\* entre la platine de rue et l'écran
- Écran à installer sur un meuble sans fixation ou au mur
- Alimentation de la platine de rue par piles

### Écran nomade pour répondre où que vous soyez chez vous

- Écran avec 1h d'autonomie (et 5 appels)
- Écran rechargeable (chargeur fourni 5V-2A fourni)

### Plus de fonctions pour une expérience améliorée et plus de sécurité

- Qualité vidéo HD
- Platine encastrable ou en saillie pour une installation de qualité
- Enregistrement photo sur mémoire interne et vidéo sur carte SD
- Fonction de sécurité Door Check incluse pour surveiller votre entrée
- Vision nocturne discrète grâce à ses LEDs infra rouges

## COMPOSITION DU KIT




- 1 écran
- 1 platine de rue (configuration de montage en saillie)
- 1 powerBox
- 1 antenne
- 1 carte SD 8 Go
- Câble de connexion entre la platine et la PowerBox : 1m
- Alimentation supplémentaire pour la platine de rue
- Alimentation intérieure pour l'écran
- Visserie



Peut se poser aussi sur un meuble, une surface plane



## SCHÉMA DE CÂBLAGE



- \* : Option
- \*\* : Non fournies
- \*\* : En champ libre

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cablage	Sans fil
Distance maxi.	350m sans fil - fréquence de communication entre la platine de rue et l'écran : 2,4GHz
Commande	Serrure ET portail
Sonnerie	6 sonneries Niveau sonore : 85dB
Caractéristiques écran	Diagonale : 7" (18cm) Résolution : 1296 x 732 px Mémoire interne : photos Mémoire externe : vidéos (carte SD max 8 Go fournie)
Caractéristiques platine de rue	Capteur : CMOS couleur Angle de vue : H105° Objectif : fixe Vision nocturne : discrète grâce à ses LEDs infra rouges Commande gâche : 12V/1A for 0,5s Commande portail : pouvoir de coupure 12V/2A pendant 2s Fixation en saillie
Réglages	Image : luminosité, contraste, couleurs Son : volume de sonnerie, volume de la discussion
Finition	Écran : plastique gris et noir Platine de rue : aluminium et plastique PowerBox : plastique gris
Caractéristiques électriques	Moniteur : 5V / 1A Platine de rue : 4x1,5V LR20 ou alimentation externe 12V / 2A
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Utilisation	Moniteur : intérieur Platine de rue : extérieur (IP44)
Caractéristiques produit seul	Dimensions moniteur : 15,7cm (h.) x 20,5cm (l.) x 1,8cm (p.) Dimensions platine de rue : 16,4cm (h.) x 7,8cm (l.) x 3,9cm (p.) Dimensions PowerBox : 22,2cm (h.) x 16,6cm (l.) x 6 cm (p.) Poids : 1,9kg
Caractéristiques kit	Dimensions : 34,5cm (h.) x 28,5cm (l.) x 8,5cm (p.) Poids : 2,2kg
Norme et certification	CE, RoHS, REACH



packing

**2** years  
guarantee



hotline



3345115122863